Flusso prescrittivo dei dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)

Esito della visita di sorveglianza sanitaria

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria il MC potrà trovarsi di fronte alle seguenti 4 più frequenti condizioni:

- a. normale acuità visiva e assenza di astenopia
- b. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa
- c. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa
- d. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

	Condizione visiva riscontrata	provvedimenti consigliati	provvedimenti successivi
а	normale acuità visiva e assenza di astenopia		
b	normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa	non sono necessari interventi correttivi	
С	normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa	è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore	astenopia o non presenta astenopia significativa non sono necessari
d	acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa	opera misure correttive	Se al successivo controllo si rilevi persistenza di astenopia significativa, il MC invia il lavoratore all'esame dello specialista oftalmologo formulando due specifici quesiti in ordine all'adottabilità di un